

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris: S1021285
Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Unikalus Mišinio
Identifikatorius (UFI) : VQ23-P094-C00M-MM05

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Namų priežiūra
paskirtis : Skalbimo, plovimo ir valymo priemonės

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas : Dalli-Werke GmbH & Co.KG
Zweifaller Straße 120
D-52224 Stolberg
Tel.: 0049 (0)2402 8900

Už SDL atsakingo asmens : dalli-msds@dalli-group.com
elektroninio pašto adresas

1.4 Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras
Tel: +370 (5) 2362052

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008
Akių dirginimas, 2 kategorija

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. (Ekspertų
nuomonė ir įrodomosios duomenų galios
nustatymas (DetNet).)

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris: S1021285 Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

- Pavojingumo frazės : H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- Atsargumo frazės : P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Greitoji pagalba:

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P301 + P312 PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Remiantis mūsų patirtimi ir pateiktais mums duomenimis, produktas, naudojant kaip nurodyta, kenksmingu poveikiu nepasižymi.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : Skalavimo, plovimo ir valymo priemonės

Komponentai

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris | Klasifikacija | Koncentracija (% w/w) |
|---|---|--|--------------------------|
| Alcohols, C10-18, ethoxylated | 157627-86-6 500-337-8 Exempted (Polymer) | Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 | >= 10 - < 20 |
| SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE | 68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22 | Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 | >= 3 - < 10 |
| Pyrrithione sodium | 3811-73-2 223-296-5 | Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 | >= 0,0025 - < 0,025 |

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris: S1021285

Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 100 | |
|--|--|--|--|

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba : Pirmosios pagalbos teikimo tvarka turi būti nustatyta, pasitarus su darbo medicinos gydytoju.
- Įkvėpus : Perkaitimo ar degimo metu išsiskiriančių dulkių ar dūmų atsitiktinio įkvėpimo atveju, išvesti į gryną orą. Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
- Patekus ant odos : Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu. Jei odos dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
- Patekus į akis : Saugoti nepažeistą akį. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją. Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 15 minučių. Naudojantiems kontaktinius lęšius, jei yra įmanoma - juos išimti.
- Prarijus : NESKATINTI vėmimo. Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. Atsitiktinai prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Atsargiai nušluostyti ar išplauti vandeniu burnos vidų.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Rizikos : Sukelia smarkų akių dirginimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Gydymas : Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Pavojingi degimo produktai : Niekas

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris: S1021285

Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones. Patalpose, kur galimi išsiliejimai ar išsipylimai, mūvėti neslidžių avalynę.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Nenuleisti į paviršinius vandenis ar sanitarinę kanalizacijos sistemą. Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk., Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje. Nereikalaujama specialių naudojimo nurodymų.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

Higienos priemonės : Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Patarimai dėl sandėliavimo : Nėra specialiai paminėtų medžiagų.

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskyta jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo : Neturima duomenų

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris:
S1021285

Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

atvejis (-ai)

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

| Medžiagos pavadinimas | Naudojimo pabaiga | Paveikimo būdai | Potencialus poveikis sveikatai | Vertė |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--|-----------------------|
| SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE | Darbuotojai | Įkvėpimas | Ilgalaikis - sisteminis poveikis, Ilgalaikis - vietinis poveikis | 6 mg/m ³ |
| | Darbuotojai | Sąlytis su oda | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 85 mg/kg |
| | Vartotojai | Įkvėpimas | Ilgalaikis - sisteminis poveikis, Ilgalaikis - vietinis poveikis | 1,5 mg/m ³ |
| | Vartotojai | Sąlytis su oda | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 42,5 mg/kg |

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

| Medžiagos pavadinimas | Aplinkos sritis | Vertė |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|
| SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE | Gėlasis vanduo | 0,268 mg/l |
| | Jūros vanduo | 0,027 mg/l |
| | Gėlojo vandens nuosėdos | 8,1 mg/kg |
| | Jūros nuosėdos | 6,8 mg/kg |
| | Dirvožemis | 35 mg/kg |

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių apsauga : Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais
Rankų apsauga

Paaiškinimai : nereikalaujama
Odos ir kūno apsaugos priemonės : nereikalaujama
Kvėpavimo organų apsauga : nereikalaujama

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda : skystas
Spalva : balta
Kvapaspas : odoruotas
Kvapo atsiradimo slenkstis : Nesusijęs

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris:
S1021285

Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

| | | |
|---|---|--|
| pH | : | 8,7 - 9,1 (20 - 25 °C) Koncentracija: 100 % |
| Lydimosi temperatūra / lydimosi temperatūros intervalas | : | nenustatyta |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas | : | nenustatyta |
| Pliūpsnio temperatūra | : | > 60 °C Metodas: ISO 2719 |
| Garavimo greitis | : | Nesusijęs |
| Viršutinė sprogo riba / Viršutinė degimo riba | : | nenustatyta |
| Žemutinė sprogo riba / Žemutinė degimo riba | : | nenustatyta |
| Garų slėgis | : | Neturima duomenų |
| Santykinis garų tankis | : | Neturima duomenų |
| Tankis | : | 1,009 - 1,019 g/cm ³ (23 °C) |
| Tūrinis tankis | : | Netaikoma |
| Tirpumas | | |
| Tirpumas vandenyje | : | tirpus |
| Pasiskirstymo koeficientas: n- oktanolis/vanduo | : | Neturima duomenų |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra | : | nenustatyta |
| Skilimo temperatūra | : | Neturima duomenų |
| Klampa | | |
| Dinaminė klampa | : | Nesusijęs |
| Kinematinė klampa | : | nenustatyta |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės | : | Netaikoma |
| Oksidacinės savybės | : | Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji. |

9.2 Kita informacija

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Užsilepsnojamumas (skysčiai) | : | Neklasifikuojama kaip palaikanti degimą pagal vežimo taisykles. |
|---------------------------------|---|---|

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris:
S1021285

Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.
Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyļa jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Neskyļa jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Saugoti nuo šalčio.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Neturima duomenų

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Produktas:

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

Komponentai:

Alcohols, C10-18, ethoxylated:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): > 300 - 2.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Paaiškinimai: Tokios informacijos nėra.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Paaiškinimai: Tokios informacijos nėra.

SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 1.080 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Žiurkė): > 2.000 mg/kg

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris: S1021285
Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

Produktas:

Paaiškinimai : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis odą.

Komponentai:

Alcohols, C10-18, ethoxylated:

Vertinimas : Nedirgina odos
Rezultatas : Nedirgina odos

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Produktas:

Paaiškinimai : Akių dirginimas

Komponentai:

Alcohols, C10-18, ethoxylated:

Rūšis : Triušis
Metodas : Draize testas
Rezultatas : Negrįžtamas poveikis akims

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Produktas:

Paaiškinimai : Netaikoma

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Kancerogeniškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

STOT (vienkartinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris: S1021285
Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

Tolesnė informacija

Produktas:

Paaiškinimai : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai:

Alcohols, C10-18, ethoxylated:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Brachydanio rerio (dryžuotoji danija)): > 1 - 10 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 1 - 10 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Desmodesmus subspicatus (Žalieji dumbliai)): > 1 - 10 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris)): 1,67 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : NOEC (Desmodesmus subspicatus (Žalieji dumbliai)): 2,4 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

Pyrrithione sodium:

M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai) : 100

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Paviršinio aktyvumo medžiaga(-os), esanti (-čios) šiame mišinyje, atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prienami pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Neturima duomenų

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris:
S1021285

Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė..

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Apie šį produktą duomenų nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Perteklių ir neperdirbamus tirpalus pristatyti į licencijuotą atliekų tvarkymo įmonę.
Pagal vietines ir nacionalinės taisykles.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.
Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui.

Atliekų kodas : Atliekos yra pavojingos atliekos pagal ES įstatymus. Atliekų kodą reikia nustatyti, atsižvelgiant į šalių įstatymus ir naudojimo tikslą.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.4 Pakuotės grupė

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.5 Pavojus aplinkai

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Paaiškinimai : Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris:
S1021285

Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga : Produkto sudėtyje nėra didelį
autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). susirūpinimą keliančių medžiagų
(Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
(REACH), 57 straipsnis).

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis
cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

Netaikoma

Cheminių medžiagų emisijų
sąrašas pagal Oro kokybės
kontrolės techninį reglamentą
(Vokietija)

: Visos dulkės:
Netaikoma

neorganinės medžiagos miltelių pavidalo:

Netaikoma

neorganinės medžiagos garų ar dujų pavidalo:

Netaikoma

Organinės medžiagos:

Netaikoma

Kancerogeninės medžiagos:

Netaikoma

Mutageninė:

Netaikoma

Toksiška reprodukcijai:

Netaikoma

Profesinės ligos (R-461-3,
Prancūzija)

: Netaikoma

Lakieji organiniai junginiai

: 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės)
Netaikoma

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Apie šį produktą duomenų nėra.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginių tekstas

H302 : Kenksminga prarijus.

H315 : Dirgina odą.

H318 : Smarkiai pažeidžia akis.

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris: S1021285 Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

| | | |
|------|---|--|
| H332 | : | Kenksminga įkvėpus. |
| H400 | : | Labai toksiška vandens organizmams. |
| H411 | : | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |
| H412 | : | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

Kitų santrumpų pilnas tekstas

| | | |
|-----------------|---|---|
| Acute Tox. | : | Ūmus toksiškumas |
| Aquatic Acute | : | Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai |
| Aquatic Chronic | : | Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai |
| Eye Dam. | : | Smarkus akių pažeidimas |
| Skin Irrit. | : | Odos dirginimas |

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklavimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECl - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greičio temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tolesnė informacija

Mišinio klasifikavimas:

Eye Irrit. 2 H319

Klasifikavimo procedūra:

Ekspertų nuomonė ir įrodomosios duomenų galios nustatymas (DetNet).

BONUX 3in1 SOFT CHAMOMILE

Versija 1.0

Saugos duomenų lapo numeris: S1021285

Peržiūrėjimo data: 17.09.2021

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT